

## Юридические аспекты ВИЧ-инфекции на территории России

Согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на временное проживание, вид на жительство, разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на временное проживание, вид на жительство и разрешение на работу аннулируется, если иностранный гражданин является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), либо страдает одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Перечень таких заболеваний и порядок подтверждения их наличия или отсутствия утверждаются Правительством РФ.

Сертификат необходимо получить в течении 30 дней со дня получения разрешения на работу, предоставить в ФМС России или ее территориальное подразделение.

Анализы на ВИЧ и на другие инфекционные заболевания можно сдать в СПИД-центрах и других медицинских учреждениях.

Для иностранных граждан такие услуги предоставляются платно.

Адрес и телефон СПИД-центра:

Материалы разработаны по заказу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Открытым Институтом Здоровья в рамках "Приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения" в 2008 году.



## ВИЧ и СПИД



Информация для трудовых мигрантов

**Миграция – это и труд, и риск на пути к достижению благополучия.**

**Чтобы сохранить свое здоровье в новых условиях, Вашему вниманию предлагается этот буклет.**

#### Что такое ВИЧ и СПИД?

**ВИЧ** - это сокращенное название от «вирус иммунодефицита человека».

**В** (вирус) - это особый микроорганизм, который может размножаться внутри клеток живого организма.

**И** (иммунодефицит) - это нарушение нормальной работы иммунной (защитной) системы организма, приводящее к тому, что организм теряет способность эффективно бороться с некоторыми заболеваниями.

**Ч** (человек) - т.е. этот вирус поражает только людей.

**СПИД** - это сокращенное название от «синдром приобретенного иммунодефицита человека»

**С** (синдром) - это комплекс признаков и симптомов, т.к. человек, страдающий от СПИДа, может иметь сразу много различных заболеваний и сопутствующих инфекций.

**П** (приобретенный) - не врожденный, а полученный в течение жизни.

**И** (иммuno-) - относящийся к иммунной системе человека, которая обеспечивает нашу защиту от различных болезнетворных бактерий, вирусов и грибков.

**Д** (дефицит) - недостаток чего-либо.

Итак, ВИЧ - это вирус, который поражает людей, а СПИД - это болезнь, которая может развиться у ВИЧ-инфицированного человека.

#### Как ВИЧ передается?

Существует только три пути передачи ВИЧ-инфекции:  
Половой путь – при незащищенном (т.е. без презерватива) сексе.

При попадании крови, содержащей вирус, в организм человека – чаще всего это случается при использовании нестерильных шприцев для инъекций наркотиков.

Зарождение ребенка от матери – во время беременности, родов или при кормлении младенца грудным молоком.

ВИЧ-инфекция не передается в бытовых условиях: при поцелуях, рукопожатиях, коллективных занятиях спортом, плавании в бассейне, пользовании общей посудой, столовыми приборами, полотенцами, а также при укусах насекомых. В слюне, слезной жидкости и моче концентрация вируса очень мала, поэтому заражение через эти жидкости также невозможно.

#### Выявление ВИЧ-инфекции

По внешнему виду нельзя определить заражен человек ВИЧ или нет. Основным методом выявления ВИЧ-инфекции является тестирование на антитела к вирусу, которые появляются спустя некоторое время после заражения (чаще всего через 3 месяца). Для этого анализа в медицинском учреждении берется небольшое количество крови из вены. В начале заболевания человек может не ощущать никаких признаков болезни. Поэтому если Вы когда-либо употребляли наркотики, делали инъекции нестерильным инструментом, имели незащищенный секс, то Вам необходимо пройти тестирование на ВИЧ.

Тестирование на ВИЧ можно пройти в СПИД-центрах и других медицинских учреждениях. В анонимном кабинете можно пройти тестирование, не называя своего имени.

#### Как снизить риск заражения ВИЧ?

Полную защиту от заражения ВИЧ во время сексуальных контактов гарантирует только полное воздержание от половых контактов и взаимная верность друг другу неинфицированных

партнеров. Кроме того, высокую степень защиты от заражения обеспечивает использование презерватива. Для предупреждения иного пути инфицирования необходимо избегать контакта с чужой кровью.

Поэтому:

- Если это возможно, сохраняйте верность своему сексуальному партнеру или сократите число партнеров;
- Каждый раз при половом контакте используйте презерватив;
- Пользуйтесь только своими бритвенными принадлежностями, зубными щетками и другими предметами личной гигиены;
- Если Вы решили нанести татуировку или сделать пирсинг, то используйте только стерильные инструменты;
- Если Вам необходимо сделать инъекцию, используйте только одноразовый или стерильный шприц;
- При планировании ребенка или при наступлении беременности нужно как можно раньше обратиться в СПИД-центр или другое медицинское учреждение для обследования. В случае выявления ВИЧ-инфекции прием современных препаратов может снизить риск заражения ребенка.

#### Лечение ВИЧ-инфекции

Полностью удалить вирус из организма зараженного человека медицина пока не в состоянии. Однако, современные медикаменты способны приостановить развитие заболевания, значительно улучшить здоровье зараженных людей и существенно, на годы и десятилетия, продлить жизнь.

Особое внимание при лечении ВИЧ-инфекции и СПИДа уделяется тщательному соблюдению режима приема препаратов, так как пропуск приема медикаментов сильно снижает эффективность лечения.

В случае обнаружения у Вас ВИЧ-инфекции, для определения показаний для назначения лечения и снижения риска заражения для Ваших близких, по возвращении в Вашу страну Вам следует обратиться за консультацией в ближайшее специализированное медицинское учреждение - СПИД-центр или инфекционную больницу.